



Adaptador de guitarra a PC USB Guitar Link Manual del Usuario



www.usbguitarlink.com

Estimado usuario, le damos las gracias por elegir el adaptador USB Guitar Link Cable, el interface de conexión al PC preferido por los amantes de Guitarra.

Esperamos que este instrumento, de muy sencilla utilización, le ayude a expresar su talento y creatividad.

Para ello, le ofrecemos este manual que le mostrará cómo configurar el producto, con el fin de sacarle el máximo partido.

E-mail: info@usbguitarlink.com

Puede encontrar más información y descargas de drivers en nuestra página web www.usbguitarlink.com

PRESENTACION

El adaptador USB Guitar Link es una herramienta profesional que te permitirá conectar tu guitarra o bajo eléctrico al PC. Este pequeño interface enlaza la guitarra a través de un puerto USB, sin necesidad de ningún otro dispositivo, salvo tu guitarra favorita.

Guitar Link te permitirá experimentar con todo tipo de amplificadores virtuales, efectos, distorsión, o realizar en tu propia casa tus grabaciones con calidad digital.

¿Quieres emular a Jimi Hendrix, Van Halen, Gary Moore...? Con el programa Guitar Rig basta un simple clic para que tu guitarra suene como la de tu guitarrista favorito

Una vez conectado al PC o MAC, te permitirá hacer tus propias *Jam Sessions* con programas como "Guitar Rig" o "AmpliTube". Estos programas incluyen una increíble gama de efectos de sonido, amplificadores, distorsión, etc. Tocar estilo country, metal, Rock&Roll, heavy o blues, es extraordinariamente facil gracias a las docenas de presets de sonido incluidos.

Con un ordenador portátil y el USB Guitar Link Cable, es posible trabajar dentro o fuera de casa, en un tren o en hotel... Esta interface de audio portátil será la mejor elección para amantes de la guitarra, y especialmente para aquellos que deseen la máxima movilidad.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES:

Plug and Play: fácil instalación. Alimentado a través del puerto USB - No requiere fuente de alimentación externa. Salida de auriculares estéreo, que también puede ser enviada a altavoces auto-amplificados. Enchufe su guitarra y convierta su PC ó Mac en un amplificador de guitarra y sistema de grabación, sin necesidad de ningún otro software. Componentes de alta calidad y rigurosa construcción aseguran una larga duración. Reproducción con velocidad variable – Ideal para estudio y práctica.

ENTRADA DE GUITARRA

Conector ¼" TRS
Impedancia de entrada (Alta) 250 kΩ
Impedancia de entrada (Baja) 400 kΩ

SALIDA DE AUDIO

Conector ¼" TRS estéreo
Impedancia de salida (Aprox.)50 kΩ
Salida máxima -2dBu
2x3.7 mW @ 100 Ω

CONEXIÓN USB

Conector Tipo A

PROCESADOR DIGITAL

Converter de 16 bit
Sample Rate 32.0 / 44.1 / 48 kHz

ALIMENTACION

Mediante conexión USB 5 Vcc, 100 mA max.

DIMENSIONES


Alto x Largo x Ancho 25 mm x 96 mm x 51 mm
Longitud de cable 150 mm
Peso: 92 gramos

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7
MacOS 8.5, 8.6, 9.x, OS X

Nota: Las especificaciones de producto, aspecto, o información técnica contenidos en este manual están sujetas a cambios sin previo aviso.

CONTROLES Y CONEXIONES



1 Conector USB. El LED azul indica que la conexión con el ordenador está establecida

2 Volumen de auriculares. Por favor, ajuste el volumen convenientemente para evitar daños en su audición, sus auriculares, o sus altavoces.

3 Salida jack de 1/4" estéreo para conexión

4 Entrada jack 1/4" mono para conexión de guitarra

5 Es posible conmutar la sensibilidad de la entrada de guitarra entre "Alta" y "Baja", a fin de escoger la más adecuada para el tipo de instrumento utilizado. Si la señal es demasiado alta, el LED CLIP se encenderá en rojo, indicando que debe seleccionarse la sensibilidad más baja.


6 El LED azul indica que la conexión con el ordenador está establecida.

Guía de procedimiento para instalación con driver ASIO

PASO 1. Instalación del Driver ASIO (CD adjunto o en www.usbguitarlink.com)

NOTA: Por favor, **NO enchufe** el USB Guitar Link Cable hasta que el asistente de instalación lo solicite

Busque y ejecute “**Setup.exe**” desde el CD de instalación. (“Setup.exe” se encuentra dentro de la carpeta “Driver” del CD). Enchufe el adaptador USB Guitar Link Cable a su ordenador cuando el asistente se lo solicite:



Cuando se complete la barra de progreso, pulse “**Exit**” para terminar.

PASO 2. Instalación del software Guitar Rig 2


NOTA: antes de ejecutar Guitar Rig 2, asegúrese que el Driver **ASIO** está instalado y USB Guitar Link Cable está enchufado a su ordenador vía USB

Ejecute “**Guitar Rig 2.2.1 Setup.exe**”, y siga el proceso de instalación. (“Guitar Rig 2.2.1 Setup.exe” se encuentra dentro de la carpeta “Guitar Rig” del CD)


Pulse en el menú “**file**” (arriba a la izquierda), y seleccione “**Audio+MIDI Settings**”




Pulse en **“SoundCard”** y verá todas las opciones de interface de su equipo. Seleccione **“ASIO Config”** (Por favor, no pulse **“ok”** en este paso)



Pulse **“ASIO Config”**, y seleccione **“Fast”** en **System performance**. Luego pulse **“Close”**



Pulse el botón **“ok”** para finalizar:








Comenzar a tocar. Breve introducción de los controles principales


Conectando este *USB Guitar Link Cable* a su ordenador, el LED se encenderá con una luz azul, indicando que la conexión se ha realizado correctamente. Si lo prefiere, en lugar de auriculares, puede conectar un altavoz auto-amplificado a la salida de auriculares del USB Guitar Link Cable.




Nota: este software le permite utilizar diversos efectos sonoros. Este Manual de usuario sólo le da una visión general de sus funciones principales



- 1).  pulsando en este botón, será seleccionada la grabadora 1, o ambas
- 2).  “Nuevo Archivo, Abrir, y Guardar ” respectivamente
- 3).  “ Play, Stop, Reproducción en Ciclo, y Grabar” respectivamente
- 4).  “LOOP IN” comienza la reproducción en ciclo de un archivo de audio, “LOOP OUT” la finaliza. La sección seleccionada se repetirá en ciclo

- 5).  TAPEDECK UNO es grabador y reproductor. Si escoge "at input", oirá la música con los efectos que usted añada. Usted puede hace runa post-producción de su grabación a través de esta opción. Si escoge "at output ", oirá el sonido original. Puede insertar un acompañamiento, y si graba mientras toca encima, ambos serán registrados

- 6).  TAPEDECK DOS es grabador con sincronización y reproductor. Puede seleccionar "on" u "off" para utilizar esta función o no